ULDUZ DAM ORTUKLERI - MEHSUL KATALOQU

Yenilenme tarixi: 09.11.2026

Metal kiremit, profnastil, sendvic panel, lambrin ve dam aksesuarlari

KVADRAT SU SISTEMI

Nov kuncu kvadrat | SKU: ULD-YS-KUNC-KV

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Kvadrat novalcalar ucun kunc birlesmesi.

Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Nov qapagi kvadrat | SKU: nov-qapagi

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Novun aciq ucunu baglamaq ucun nezerde tutulmus aksesuardir

Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Nov qazani kvadrat | SKU: ULD-YS-XAM-KV-

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Evin damindan suyu toplamaq ve bosaltmaq ucun nezerde tutulmus aksesuardir

Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Nov xamutu kvadrat | SKU: ULD-YS-XAM-KV

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Kvadrat novalcanin berkidilmesi ucun xamut.

Qalinliq: 1.5 mm: | Reng: boyasiz (sinklenmis):

Novalca kvadrat | SKU: ULD-YS-NOV-KV

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Kvadrat yagis sistemi ucun novalca.

En: 313 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng:

boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

YUMRU SU SISTEMI

Nov kuncu yumru | SKU: ULD-YS-KUNC

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalcalar ucun kunc birlesmesi.

Qalinliq: 0.45 mm: | Reng: RAL 9003 (ag) ve RAL 9005 (qara):

Nov qapagi yumru | SKU: ULD-YS-QAPAG

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalca ucun sonluq qapagi.

Qalinliq: 0.42 / 0.50 mm: | Reng: RAL 9003 (ag) ve RAL 9005 (qara):

Nov Qazani Yumuru | SKU: ULD-YS-QAZAN

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Novalcadan su axin borusuna kecid ucun nov qazani.

Qalinliq: 0.45 mm: | Reng: RAL 9003 (ag) ve RAL 9005 (qara):

Nov xamutu yumru | SKU: ULD-YS-XAM-Y

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Butun hallarda novun etibarli berkidilmesini temin eden aksesuardir

Qalinliq: 1 / 1.5 / 3 mm: | Reng: RAL 9003 (ag) ve RAL 9005 (qara):

Nov Yumuru | SKU: nov-yumuru

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Evin damindan yagis sularini toplayan ve istiqametlendiren su sisteminin esas komponentlerinden biri olan aksesuardir

En: 250 mm: | Uzunluq: 4000 mm: | Qalinliq: 0.42 / 0.50 mm: | Reng: RAL 9003 (ag) ve RAL 9005 (qara):

Nov zajimi yumru | SKU: ULD-YS-ZAJIM

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalcalarin birlesdirilmesi ucun zajim.

Reng: RAL 9003 (ag) ve RAL 9005 (qara):

Su axin borunun dirseyi | SKU: ULD-YS-DIRSEK

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru su axin borusu ucun dirsek elementi.

Su axin borusunda bir donge yaratmaq ucun lazim olan borunun eyri hissesidir: |

Qalinliq: 0.42 mm: | Reng: RAL 9003 (ag), RAL 9005 (qara) ve RAL 1015 (aciq

krem-bej):

Su axin borunun xamutu | SKU: ULD-YS-BXAM

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru su axin borusunun divara berkidilmesi ucun xamut.

Qalinliq: 0.30 / 0.35 mm: | Reng: RAL 9003 (ag), RAL 9005 (qara) ve RAL 1015

(aciq krem-bej):

Su axin borusu | SKU: ULD-YS-BORU

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru yagis sistemleri ucun su axin borusu.

Uzunluq: 4000 mm: | Qalinliq: 0.30 / 0.35 / 0.40 mm: | Reng: RAL 9003 (ag), RAL

9005 (qara) ve RAL 1015 (aciq krem-bej):

METAL UZLUK VE SAYDINQ

Lambrin P kanti | SKU: P-Kanti

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Lambrin ucun istifade olunan P kanti

Uzunluq 2 metr: | Reng metal lambrinin rengi:

Lambrin T kanti | SKU: P-Kanti-t

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Lambrin ucun istifade olunan T kanti

Uzunluq 2 metr: | Reng metal lambrinin rengi:

Metal lambrin | SKU: METAL-LAM-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Metal lambrin - fasad ve uzluk isleri ucun estetik metal hell.

Teyinat sahesi: tavan, fasad (xarici ve daxili), hasar, damin cixintilari: |

En: 250 mm: | Effektiv en: 237 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Qalinliq:

0.26 - 0.52 mm: | Modeller: sade, kantli ve naxisli: | Reng: genis reng (mat,

parlaq ve teksturali) cesidimiz movcuddur:

Saydinq tipli sendvic panel | SKU: SIDING-SP-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Saydinq tipli sendvic panel - fasad ve uzluk isleri ucun estetik metal hell.

Teyinat sahesi: tavan, fasad (xarici ve daxili), hasar: | Xususiyyetler:

istilik izolyasiyasi, su kecirmezlik ve yangina davamliliq temin edir: | En: 250

mm: | Effektiv en: 237 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Metal qalinligi:

0.26 - 0.52 mm: | Panel qalinligi: 15 mm: | Modeller:: | Model 1 - ust

hissesi metal lambrin, alt hissesi penoplastdan (penopolistirol) ibaretdir: |

Model 2 - ust hissesi metal lambrin, alt hissesi duz metal listden, orta hissesi ise penoplastdan (penopolistirol) ibaretdir: | Izolyasiya materiali: yangina davamli penoplast (penopolistirol): | Reng: genis reng (mat, parlaq ve teksturali) cesidimiz movcuddur:

DAM ORTUKLERININ NOVLERI

Adamante tipli dam ortuyu | SKU: ADAMANTE-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Dalgavari metal dam ortuyu

En: 1200 mm: | Effektiv en: 1100 mm: | Standart uzunluq: 2200 mm: | Musterinin sifarisine esasen uzunlugu 6 metreye qeder istehsal etmek mumkundur: | Dalgavari modeldir: | Dalgalar arasinda mesafe: 350 mm: | Qalinliq: 0.42 - 0.55 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Kenet | SKU: KENET-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Sade sethli kenet ortuk

En: 313 / 417 / 625 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Qalinliq: 0.38 - 0.55 mm: | Dizayn: kantli ve ya kantsiz: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Profnastil C21 | SKU: C21-KANTLI-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 21

Profilli metal ortuk

En: 1150 mm: | Effektiv en: 1100 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Qabirga hundurluyu: 20 mm: | Qabirgalar arasinda kantsiz ve ya kant ile istehsal olunur: | Qalinliq: 0.24 - 0.65 mm: | Hasar ucun istifade oluna biler: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Profnastil H50 | SKU: H50-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 50

50 mm qabirgali profnastil

En: 1047 mm: | Effektiv en: 1000 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Qabirga hundurluyu: 50 mm: | Qalinliq: 0.38 - 0.80 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Profnastil H60 | SKU: H60-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 60

Dam ve iri layiheler ucun H60 profil

En: 902 mm: | Effektiv en: 845 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Qabirga hundurluyu: 60 mm: | Qalinliq: 0.42 - 1.20 mm: | Beton ucun istifade oluna biler: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

DAM ORTUKLERIN AKSESUARLARI

Ara nov | SKU: KARNIZ-ARA-NOV

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam yamaclarinin daxili birlesmesinde ortuyun altina qurasdirilan nov.

Dam yamaclarinin icerisine, birbasa dam ortuyu materialinin altina qurasdirilan aksesuardir: | En: 313 / 417 / 625 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Baca | SKU: KARNIZ-BACA

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Tustunun xaric edilmesi ucun yumru ve kvadrat modellerde metal baca.

Tustu cixarmaq ucun nezerde tutulmus aksesuardir: | Modeller: yumru ve kvadrat: | Uzunluq: 1000 mm: | Diametr: muxtelif: | Qalinliq: 0.24 - 0.65 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Divar dibi | SKU: KARNIZ-DIVAR-DIBI

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam ortuyu ile bitisik divar arasindaki boslugu baglayan aksesuar.

Dam ortuyu ile bitisik divar arasindaki boslugu baglayan aksesuardir: | En: 250 / 313 / 417 / 625 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Duz karniz | SKU: KARNIZ-DUZ

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam taxtasinin on lovhelerini sudan qoruyan metal karniz aksessuari.

Taxtanin on lovhelerini sudan qoruyan dam ortuyu sisteminin aksesuardir: | En: 156 / 208 / 250 mm: | Uzunluq: 2000 - 4000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.70 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Eyri karniz | SKU: KARNIZ-EYRI

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam taxtasinin alt lovhelerini sudan qoruyan formali metal karniz.

Taxtanin alt lovhelerini sudan qoruyan dam ortuyu sisteminin aksesuardir: | En: 250 / 313 / 417 / 625 mm: | Uzunluq: 2000 - 4000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Kuleklik | SKU: KARNIZ-KULEKLIK

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Damin yan uclarini kulek, yagis, qar ve yad elementlerden qoruyan aksesuar.

Damin yan uclarini kulekden, yagisdan ve qardan qoruyan, yagisin ve yad elementlerin damin icerisine daxil olmasinin qarsisini alan aksesuardir: | En: 156 / 208 / 250 / 313 / 417 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Kvadrat silsile (kanyok) | SKU: KARNIZ-KV-KANYOK

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam yamaclarinin qovsagini orten kvadrat formali metal aksesuar.

Iki dam yamacinin qovsagini ehate eden bir aksesuardir: | En: 250 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.70 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Qar Qoruyan | SKU: KARNIZ-QAR-QORUYAN

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam sethinde qari saxlayan ve qefil surusmenin qarsisini alan aksesuar.

Qari tutmaq ve surusmesinin qarsisini almaq ucun nezerde tutulmus xususi bir aksesuardir: | En: 208 / 250 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Ust Qapama | SKU: KARNIZ-UST-QAPAMA

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam yamaclarinin daxili kuncunde ortuyun ustunde qurasdirilan aksesuar.

Yamaclarin daxili kunclerinde, dam ortuyunun ustunde qurasdirilan aksesuardir: | En: 156 mm: | Uzunluq: 2000 - 6000 mm: | Qalinliq: 0.24 - 0.90 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Yumru silsile (kanyok) | SKU: KARNIZ-YUM-KANYOK

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Dam yamaclarinin qovsagini orten yumru formali metal aksesuar.

Iki dam yamacinin qovsagini ehate eden bir aksesuardir: | En: 313 mm: | Uzunluq: istenilen olcude: | Qalinliq: 0.38 - 0.55 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

SENDVIC PANELLER

Dam sendvic paneli | SKU: SENDVIC-PANEL-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Penoplast (penopolistirol) izolyasiyali dam paneli

Teyinat: istilik izolyasiyasi, yangina davamliliq ve su kecirmezlik meqsedleri ile istifade olunur: | Terkib: iki terefden polad lovheler, onlarin arasinda ise PUR yapisqani ile yapisdirilan penoplast (penopolistirol) ve ya das yunu istifade olunur: | En: 1160 ve ya 1047 mm: | Effektiv en: 1100 ve ya 970 mm: | Qabirga hundurluyu: 20 ve ya 50 mm: | Uzunluq: 12 metreye qeder mumkundur: | Penoplast (penopolistirol) ve das yunu yanmayan materialdan hazirlanir: | Penoplastin (penopolistirol) qalinligi: 40 - 100 mm: | Das yunun qalinligi: 50 ve ya 100 mm: | Polad lovhelerin qalinligi: 0.32 - 0.52 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

Divar sendvic paneli | SKU: SENDVIC-DIVAR-DASYUNU-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Das yunu izolyasiyali divar paneli

Teyinat: istilik izolyasiyasi, yangina davamliliq ve su kecirmezlik meqsedleri ile istifade olunur: | Terkib: iki terefden polad lovheler, onlarin arasinda ise PUR yapisqani ile yapisdirilan penoplast (penopolistirol) ve ya das yunu istifade olunur: | En: 1200 mm: | Effektiv en: 1160 mm: | Uzunluq: 12 metreye qeder mumkundur: | Penoplast (penopolistirol) ve das yunu yanmayan materialdan hazirlanir: | Penoplastin (penopolistirol) qalinligi: 40 - 100 mm: | Das yunun qalinligi: 50 ve ya 100 mm: | Polad lovhelerin qalinligi: 0.32 - 0.52 mm: | Reng: boyali ve boyasiz (sinklenmis) mumkundur:

DAS QRANULLU (QUMLU) DAM ORTUYU

Das qranullu Klassik modeli | SKU: DAS-QRANUL-002

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Das qranullu sethi ile klassik kiremit gorunusu yaradan metal dam ortuyu.

En: 1340 mm: | Effektiv en: 1300 mm: | Uzunluq: 420 mm: | Modeller: Klassik ve "Milan": | Reng: Antrasit: | Zemanet: 30 il:

Das qranullu Milan modeli | SKU: DAS-QRANUL-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Das qranullu sethi ile klassik kiremit gorunusu yaradan metal dam ortuyu.

En: 1340 mm: | Effektiv en: 1300 mm: | Uzunluq: 420 mm: | Modeller: Klassik ve "Milan": | Reng: Qirmizi ve kiremit: | Zemanet: 30 il:

Kanyok Das Qranullu | SKU: Kanyok-das-qranullu

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Das Qranullu dam ortukleri ucun kanyoklar

Qapaq Das Qranullu | SKU: Qapaq-das-qranullu

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Qapaq das qranullu modeli ucun

KATEQORIYASIZ MEHSULLAR

Dam sendvic paneli - Das yunu | SKU: SENDVIC-DAM-DASYUNU-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Das yunu izolyasiyali dam paneli

Teyinat: istilik izolyasiyasi, yangina davamliliq ve su kecirmezlik meqsedleri

ile istifade olunur: | Terkib: iki terefden polad lovheler, onlarin arasinda ise

PUR yapisqani ile yapisdirilan penoplast (penopolistirol) ve ya das yunu istifade

olunur: | En: 1160 ve ya 1047 mm: | Effektiv en: 1100 ve ya 970 mm: |

Qabirga hundurluyu: 20 ve ya 50 mm: | Uzunluq: 12 metreye qeder mumkundur: |

Penoplast (penopolistirol) ve das yunu yanmayan materialdan hazirlanir: |

Penoplastin (penopolistirol) qalinligi: 40 - 100 mm: | Das yunun qalinligi: 50

ve ya 100 mm: | Polad lovhelerin qalinligi: 0.32 - 0.52 mm:

Yagis sistemi aksesuarlari | SKU: ULD-YS-ACC

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yagis sistemi ucun tamamlayici aksesuar desti.

Qiymet ve movcudluq sifaris tarixinde deqiqlesdirilir.

Elaqe: +994 55 499 77 89 | info@ulduzdam.az